

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Структурное подразделение АО «Компаниятранс» «Аэропорт Сыктывкар», Сыктывкарская ЛСТО АТБ

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Санитарно-промышленная лаборатория СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.5.2. Инженер-химик | Усовершенствовать систему вентиляции в помещении химической лаборатории | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 4 квартал 2016г. | Санитарно-промышленная лаборатория СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| <i>Служба организации перевозок СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.9.10А (02.9.10-1А; 02.9.10-2А; 02.9.10-3А) Грузчик | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов грузчиками при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба организации перевозок СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить применение грузчиками при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | | | |
| <i>Служба ЭСТОП СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.16.4. Инженер по светотехническому обеспечению полетов | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов инженером по светотехническому обеспечению полетов при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба ЭСТОП СП «Аэропорт Сыктывкар» | |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|--|
| | Обеспечить применение инженером по светотехническому обеспечению полетов при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | постоянно | Служба ЭСТОП СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.16.5. Техник по светотехническому обеспечению полетов | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов техником по светотехническому обеспечению полетов при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Обеспечить применение техником по светотехническому обеспечению полетов при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных с эффективностью не менее 31 дБА | Снизить эквивалентный уровень шума Защита органа слуха | постоянно | Служба ЭСТОП СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| <i>Посадочная площадка Емва СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.17.5. Машинист бульдозера | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов машинистом бульдозера при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА и общей вибрации, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Обеспечить применение машинистом бульдозера при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных с эффективностью не менее 31 дБА | Снизить эквивалентный уровень шума, общей вибрации Защита органа слуха | постоянно | Посадочная площадка Емва СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума и общей вибрации | Снизить эквивалентный уровень шума и общей вибрации | 4 кварталы 2016г. | Посадочная площадка Емва СП «Аэропорт Сыктывкар» | |

Аэродромная служба СП «Аэропорт Сыктывкар»

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|---|--|
| 02.19.3А (02.19.3-1А) Аэродромный рабочий | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов аэродромными рабочими при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита вредным при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Аэродромная служба СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | | | | | |
| 02.20.2. Мастер | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов мастером при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита вредным при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить мастера наушниками противозвучными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.20.3. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов слесарем по обслуживанию тепловых сетей при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита вредным при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| Обеспечить применение слесарем по обслуживанию тепловых сетей | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|---|--|
| | живанию тепловых сетей при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных с эффективностью не менее 31 дБА | | | | |
| 02.20.4. Слесарь-сантехник | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов слесарем-сантехником при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита времем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить применение слесарем-сантехником при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | | | |
| 02.20.5. Электрогазосварщик | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов электрогазосварщиком при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита времем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить электрогазосварщика наушниками противощумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| <i>Служба эксплуатации наземных сооружений СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.21.5. Механик | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов механиком при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита времем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006- | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар» | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|--|--|
| | 05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | | | | |
| | Обеспечить механика наушниками противошумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | <p>Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> <p>Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| 02.21.8. Плотник | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов плотниками при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | <p>Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| | Обеспечить плотников наушниками противошумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | <p>Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> <p>Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| 02.21.9. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | <p>Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|---|--|
| | Обеспечить слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике наушниками противοшумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.21.13. Электрогазосварщик | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов электрогазосварщиком при работе в условиях шума с уровнем слышимости 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита времени при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить электрогазосварщика наушниками противοшумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.21.15A (02.21.15-1A) Слесарь-ремонтник | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов слесарями-ремонтниками при работе в условиях шума с уровнем слышимости 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.21.16. Электрослесарь по ремонту электрических машин | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов электрослесарем по ремонту электрических машин при работе в условиях | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт | |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|--|
| | <p>шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> <p>Обеспечить электрослесаря по ремонту электрических машин наушниками противошумными с эффективностью не менее 31 дБА</p> | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | <p>Служба эксплуатации наземных сооружений и механизации СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> <p>Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| <i>Центральная медсанчасть с функциями ВЛЭК СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.22.23. Санитарка (рентген кабинета) | Усовершенствовать систему вентиляции в рентген кабинете | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 4 квартал 2016г. | Центральная медсанчасть с функциями ВЛЭК СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| <i>Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.23.4. Ведущий инженер по горюче-смазочным материалам - руководитель лаборатории | Усовершенствовать систему вентиляции в помещении моечной | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 4 квартал 2016г. | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.23.11А (02.23.11-1А) Техник по горюче-смазочным материалам | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов электрогазосварщиком при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.23.8. Электротехник | Обеспечить электрогазосварщика наушниками противошумными с эффективностью | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|--|--|
| | не менее 31 дБА | | | Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.23.9А (02.23.9-1А) Машинист оборудования распределения нефти баз | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов машинистами оборудования распределительных нефтебаз при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить машинистов оборудования распределительных нефтебаз наушниками противощумными с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | 3 квартал 2016г. | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| 02.23.15. Оператор заправочных станций | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов оператором заправочных станций при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба ГСМ СП «Аэропорт Сыктывкар» | |
| | Обеспечить применение оператором заправочных станций при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | | | |
| <i>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</i> | | | | | |
| 02.24.14. Токарь | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов токарем при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке фак- | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар» | |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | <p>торов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> <p>Обеспечить токаря наушниками противозвучными с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Защита органа слуха</p> | <p>3 квартал 2016г.</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар» Отдел материально-технического снабжения СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| 02.24.20. Машинист автогрейdera, бульдозера | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов машинистами автогрейdera, бульдозера при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА и локальной вибрации, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> <p>Обеспечить применение машинистами автогрейdera, бульдозера при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противозвучных или шумозащитной гарнитурой с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума, локальной вибрации</p> <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| | <p>Провести технические мероприятия по снижению уровня шума и локальной вибрации</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума и локальной вибрации</p> | <p>4 квартал 2016г.</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| 02.24.23. Водитель автомобиля (АПК) | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов водителями автомобиля (АПК) при работе в условиях общей вибрации, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень общей вибрации</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| 02.24.24А (02.24.24-1А; 02.24.24-2А; 02.24.24-3А) Водитель | <p>Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации</p> <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов водителями автомобиля при работе в условиях шума с уровнем свыше 80</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень общей вибрации</p> <p>Снизить эквивалентный уровень шума</p> | <p>4 квартал 2016г. постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар» Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--|--|
| <p>тель автомобиля</p> | <p>дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| <p>02.24.25А (02.24.25-1А) Водитель автомобиля</p> | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов водителями автомобиля при работе в условиях общей вибрации, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень общей вибрации</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| <p>02.24.26А (02.24.26-1А) Водитель автомобиля</p> | <p>Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень общей вибрации</p> | <p>4 квартал 2016г.</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |
| <p>02.24.27А (02.24.27-1А) Водитель автомобиля</p> | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов водителями автомобиля при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА и локальной вибрации, согласно При-</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума и локальной вибрации</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|--|--|
| | <p>ложено 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | | | | | |
| | <p>Обеспечить применение водителями автомобиля при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | | |
| | <p>Провести технические мероприятия по снижению уровня шума и локальной вибрации</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума и локальной вибрации</p> | <p>4 квартал 2016г.</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | | |
| 02.24.28. Водитель автомобиля | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов водителями автомобиля при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА и общей вибрации, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума и общей вибрации</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | | |
| | <p>Обеспечить применение водителями автомобиля при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | | |
| | <p>Провести технические мероприятия по снижению уровня шума и общей вибрации</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума и общей вибрации</p> | <p>4 квартал 2016г.</p> | <p>Служба спецтранспорта СП «Аэропорт Сыктывкар»</p> | | |
| <i>Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы</i> | | | | | | |
| 03.1.3. Начальник смены | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов начальниками смены при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация усло-</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума</p> | <p>постоянно</p> | <p>Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|--|--|
| | внй труда» | | | | |
| | Обеспечить применение начальными сменными при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | постоянно | Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы | |
| 03.1.4. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Запита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | постоянно | Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы | |
| | Обеспечить применение инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | | | |
| 03.1.5. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) отдела технического контроля | Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) ОТК при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Запита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» | Снизить эквивалентный уровень шума | | | |
| | Обеспечить применение инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по ПИД) ОТК при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противошумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | постоянно | Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|---|--|
| <p>03.1.6. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО) отдела технического контроля</p> | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО) ОТК при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> <p>Обеспечить применение инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО) ОТК при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума</p> <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы</p> | |
| <p>03.1.7. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО)</p> | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО) при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> <p>Обеспечить применение инженерами по техническому обслуживанию авиационной техники (по АирЭО) при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, наушников противощумных или шумозащитной гарнитуры с эффективностью не менее 31 дБА</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума</p> <p>Защита органа слуха</p> | <p>постоянно</p> | <p>Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы</p> | |
| <p>03.1.8А (03.1.8-1А; 03.1.8-2А; 03.1.8-3А; 03.1.8-4А) Авиационный техник по плану ру и двигателям</p> | <p>Обеспечить соблюдение регламентированных перерывов авиационными техниками по плану ру и двигателям при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА, согласно Приложению 7 Защита временем при работе во вредных условиях «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»</p> | <p>Снизить эквивалентный уровень шума</p> | <p>постоянно</p> | <p>Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы</p> | |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|--|--|
| Обеспечить применение авиационным тех-ником по плану и двигателям (по обслуживанию и ремонту бытового оборудования воздушных судов) при работе в условиях шума с уровнем слышимости 80 дБА, наушников противошумных или шумозащитной гар-нитурой с эффективностью не менее 31 дБА | Защита органа слуха | постоянно | Сыктывкарская линейная станция технического обслуживания авиационно-технической базы | |
|---|---------------------|-----------|--|--|

Дата составления: 01.06.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора
по наземному обеспечению полетов
(подпись) _____
Алехин И.Н.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда
СП «Аэропорт Сыктывкар»
(подпись) _____
Жижев М.С.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Заместитель генерального директора
по персоналу
(подпись) _____
Евстифеекина Н.И.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Заместитель технического директора
(подпись) _____
Прусаков Е.И.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Главный инженер СП «Аэропорт
Сыктывкар»
(подпись) _____
Карпунинчев С.А.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Начальник головного отдела труда
(подпись) _____
Сапина Н.В.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Начальник головного отдела кадров
(подпись) _____
Пантелеева Н.Г.
Ф.И.О.
01.07.2016
(дата)

Начальник головной юридической

службы
(должность)



Ложкин В.А.
(Ф.И.О.)

01.07.2016
(дата)

Руководитель испытательной (сани-
тарно-промышленной) лаборатории
(должность)



Серкова С.В.
(Ф.И.О.)

01.07.2016
(дата)

Заместитель руководителя службы
охраны труда СП «Аэропорт

Сыктывкар»
(должность)



Попов В.С.
(Ф.И.О.)

01.07.2016
(дата)

Председатель объединенного
комитета профсоюзов
(должность)




Медведевко В.И.
(Ф.И.О.)

01.07.2016
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3087

(№ в реестре экспертов)



Фельдингер Алексей
Александрович
(Ф.И.О.)

01.07.2016
(дата)